



***WALKER BAY***

BATEAUX WALKER BAY



CANOTS GENESIS



BARQUES RIGIDES



BARQUES RIGIDES A FLOTTEUR



VOILIERS



# Un leader mondial des petits bateaux

Depuis plus de 10 ans, Walker Bay redéfinit la référence en matière de petits bateaux en combinant performance, esthétique et technologie en un équilibre parfait. Utilisant le procédé de fabrication du moulage par injection à haute pression, Walker Bay est parvenu à produire des bateaux vraiment polyvalents et richement équipés, qui sont conçus pour durer.

La mission de Walker Bay est simple: mettre le plaisir de la navigation à la portée du plus grand nombre dans le monde entier, que ce soit pour la navigation à moteur, à voile ou à rames, pour la pêche ou la plongée. Une équipe internationale d'architectes navals, de professionnels des sports nautiques, de concepteurs et de spécialistes du moulage par injection de haute précision, collabore étroitement pour atteindre l'objectif de Walker Bay. Notre ambition est de créer une gamme de bateaux de qualité remarquable et remarquée, durables et légers, qui ne nécessitent pratiquement aucun entretien tout en étant polyvalents et suffisamment abordables pour que tout le monde en profite.

1997



Walker Bay lance le premier bateau moulé par injection du monde, le Walker Bay 8.

2000



Poursuivant sur le succès du modèle WB 8 plusieurs fois récompensé, Walker Bay lance le WB 10 pour répondre à la demande croissante du marché.

2002



Walker Bay lance le RID (Rigid Inflatable Dinghy), une barque rigide à flotteur d'un nouveau genre qui améliore la stabilité, la capacité et les possibilités de motorisation par rapport aux modèles 8 et 10 existants.

2005



Walker Bay redéfinit l'industrie du bateau pneumatique en lançant le canot pneumatique rigide (RIB) Genesis plusieurs fois récompensé.

Reconnu pour son ingéniosité, Walker Bay a remporté plus d'une demi-douzaine de trophées, notamment le 2006 National Marine Manufacturer's Association (NMMA) Innovation Award pour l'innovation nautique, le Montell Innovation Award pour l'innovation technologique dans l'industrie plastique et le Dutch HISWA Innovation Award pour l'innovation et le design nautique.



TROPHEE DE L'INNOVATION  
NMMA



TROPHEE DE L'INNOVATION  
MONTELL



TROPHEE SAIL MAGAZINE'S  
BEST BOATS



TROPHEE SAIL MAGAZINE'S FREEMAN  
K. PITTMAN



TROPHEE DE L'INNOVATION  
HISWA

Avec plus de 55.000 bateaux de qualité et de valeur exceptionnelles vendus dans plus de 50 pays du monde entier, Walker Bay continue à repousser les limites de l'innovation et de la technologie.

Walker Bay assortit ses produits d'une garantie de 10 ans sur le coque, de 5 ans sur les tissus 1100 Decitex Polymer et de 10 ans sur les tissus Hypalon®. Tous les bateaux Walker Bay répondent aux exigences de la norme ISO 6185 et aux exigences essentielles de sécurité de la nouvelle directive sur les bateaux de plaisance n° 94/25/EC et ils sont certifiés CE. Tous les bateaux sont testés et approuvés suivant les normes les plus strictes de la National Marine Manufacturers Association.



# La principale différence est parfois sous la surface



## Le moulage par injection pour une meilleure coque

Découvrez l'avenir de la construction nautique. Les canots pneumatiques rigides Genesis sont fabriqués avec des moules par injection de dernière génération, qui permettent le plus haut niveau de finition et de précision, produisant des détails et des caractéristiques que n'autorisent pas d'autres procédés de fabrication. Une résine HIMC (High Impact marine Composite) préalablement dosée avec précision est injectée dans le moule d'acier de 82 tonnes avec une force de serrage de plus de 8000 tonnes. On obtient ainsi une coque monobloc de qualité supérieure, très légère et extrêmement durable, ne présentant aucun joint ni couture propice aux fissures ou aux fuites. Des résines spéciales résistantes aux UV sont utilisées pour créer un bateau d'une longévité exceptionnelle offrant un rapport résistance/poids supérieur à d'autres matières.

| COQUE HIMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COQUE EN FIBRE DE VERRE                                                                                                                                                                                                                                                                             | COQUE EN ALUMINIUM                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie 10 ans</li><li>• Longévité exceptionnelle et haute résistance aux impacts</li><li>• Les griffes sont moins apparentes et n'affectent pas l'intégrité de la coque</li><li>• Conduite souple et confortable</li><li>• Matériau léger</li><li>• Valeur exceptionnelle</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie 1-5 ans</li><li>• Un impact peut perforer la coque</li><li>• Les griffes sont apparentes et favorisent une délamination et des voies d'eau</li><li>• Conduite secouée et inconfortable</li><li>• Matériau lourd</li><li>• Valeur moyenne</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie 1-5 ans</li><li>• Un impact peut cabosser la coque</li><li>• Les griffes sont apparentes et favorisent la corrosion</li><li>• Conduite tremblante et inconfortable</li><li>• Matériau léger</li><li>• Coûteux</li></ul> |



## Ecologique

Alors que la fibre de verre traditionnelle suppose un procédé de fabrication polluant, le procédé de moulage par injection est totalement respectueux de l'environnement et les matériaux sont recyclables. On obtient ainsi un bateau durable qui ne nécessite pratiquement aucun entretien, un bateau dont on apprécie d'être le propriétaire.

MOULAGE PAR INJECTION



COQUE MONOBLOC



LONGEVITE EXCEPTIONNELLE





# Genesis, un bateau pour la vie

## Un système de flotteur remplaçable

Doté d'une coque d'une longévité pratiquement éternelle, Genesis est le premier canot de sa taille à vous offrir la possibilité de remplacer votre flotteur. La coque Genesis presque inusable comporte un système de flotteur amovible, ce qui permet de simplifier l'entretien ou de remplacer le flotteur. Un bateau pour la vie.

## Choix de tissus

Walker Bay est l'un des seuls fabricants de canots pneumatiques au monde à proposer un choix de tissus. Utilisant des matières provenant des plus célèbres fabricants de tissus du monde, Walker Bay propose les canots Genesis en deux options: tissu Polymer pour les utilisateurs occasionnels ou vivant dans des régions moins exposées aux UV, et Orca® Hypalon pour les utilisateurs plus réguliers ou vivant sous des climats plus tropicaux. Nous soignons tout particulièrement nos processus de fabrication pour créer une gamme de bateaux sur lesquels vous pourrez compter.



### 1100 Decitex Polymer

Tous les bateaux 1100 Decitex sont fabriqués dans un matériau synthétique 32oz de haute qualité qui possède une couche externe supplémentaire de revêtement Polymer assurant une longévité accrue. Ceci nous livre un tissu qui a démontré une résistance à la déchirure et une résistance à la traction globale presque deux fois plus importantes que d'autres tissus Polymer.

#### 1100 DECITEX POLYMER


couche externe  
2<sup>e</sup> revêtement (étanche à l'air)  
1<sup>er</sup> revêtement (apprêt)  
tissu de trame  
1<sup>er</sup> revêtement (apprêt)  
2<sup>e</sup> revêtement (étanche à l'air)  
couche externe



### Thermo-Seal™

Les bateaux 1100 Decitex Polymer de Walker Bay utilisent une technique de soudure de joints exclusive dans laquelle la matière est chauffée sous pression pour créer une zone de joint assurant une parfaite adhérence. Un processus en trois couches où toutes les coutures sont soudées bout à bout à l'intérieur et à l'extérieur assure une résistance et une longévité maximales.

#### CONSTRUCTION THERMO-SEAL



### ORCA® Hypalon

Walker Bay crée des flotteurs à partir du matériau Hypalon® le plus fin qui existe. Quatre couches de feuilles calandrées assurent une étanchéité totale et une adhérence optimale. Cette combinaison de matières garantit une meilleure résistance aux intempéries contre la décoloration et le vieillissement ainsi qu'une meilleure résistance au carburant, à l'huile et aux agressions quotidiennes. Les flotteurs sont collés par un procédé en trois couches où toutes les coutures sont soudées bout à bout à l'intérieur et à l'extérieur pour assurer une fiabilité maximale. Nos coutures sont faites pour durer.

#### ORCA HYPALON®

La couche CSM extérieure renforce la résistance aux intempéries, la résistance chimique et la résistance à l'abrasion.

Un textile à haute ténacité pour garantir une stabilité dimensionnelle

Une feuille de néoprène intérieure assure une adhérence et une étanchéité parfaites

Couche de néoprène entre le CSM et le textile



Walker Bay assortit ses produits d'une garantie de 10 ans sur la coque, de 5 ans sur les tissus 1100 Decitex Polymer et de 10 ans sur les tissus Hypalon®.

**5**  
ANS  
GARANTIE  
1100 DECITEX

**10**  
ANS  
GARANTIE  
HYPALON®


**10**  
ANS  
GARANTIE  
COQUE



**NMMA**  
CERTIFIED  
using ABYC standards

# Simply Smart™

Comme pour chaque bateau Walker Bay, la vraie beauté se situe au niveau des détails. Chaque élément a été pris en compte dans la conception du canot pneumatique rigide Genesis Deluxe et l'ensemble s'intègre parfaitement dans une construction révolutionnaire, qui est plus durable que toute autre chose sur l'eau. Genesis vous apporte vraiment quelque chose de différent.



Modèle représenté: Genesis 310 Folding Transom Deluxe (310 FTD)



Les deux roulettes dans la coque facilitent la mise à l'eau, même en présence d'un moteur.



Le siège central Deluxe intègre un grand compartiment de rangement avec plateau amovible pour abriter les objets de valeur.



Le siège central Deluxe dissimule un espace pour attacher un bidon d'essence. Le bidon d'essence est accessible par le siège.



# Genesis FTD FOLDING TRANSOM DELUXE

Le tableau exclusif du modèle Genesis FTD est extrudé en aluminium 6061 et possède une base articulée qui se replie quand les flotteurs sont dégonflés. Le tableau est extrêmement ferme, ce qui confère à ce bateau la robustesse d'un tableau rigide tout en offrant les avantages de rangement d'un concept pliant. Jamais on n'a vu une petite annexe aussi polyvalente et simple à utiliser.



Le tableau se replie pour faciliter le transport ou l'entreposage (sac en option).

Le siège central Deluxe intègre un compartiment de rangement, un plateau amovible/trappe à carburant et des porte-gobelets.

## CARACTERISTIQUES

- Coque monobloc en composite (HIMC)
- Tableau pliant en aluminium extrudé
- Flotteur 17" à 3 chambres
- Les volets compensateurs abritent 2 roulettes dans la coque
- Siège avant Deluxe avec espace de rangement au sec
- Rames télescopiques arrimables
- Siège central Deluxe avec compartiment de rangement, plateau amovible et porte-gobelets intégrés
- 3 anneaux de levage intégrés
- Plancher antidérapant amovible avec rainures de vidange
- Fond de cale pour vidange

Disponible en 1100 Decitex PVC (FTD) ou Orca® Hypalon® (FTDH) (modèle 310 FTDH illustré)

|                      | 340FTD         | 310FTD         | 270FTD         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| LONGUEUR             | 11'2" / 340 cm | 10'2" / 310 cm | 8'10" / 270 cm |
| LARGEUR              | 65" / 165 cm   | 65" / 165 cm   | 64" / 162 cm   |
| CAPACITÉ             | 5 PERSONNES    | 4 PERSONNES    | 3 PERSONNES    |
| POIDS                | 137 lbs/62 kg  | 135 lbs/61 kg  | 119 lbs/54 kg  |
| PUISSANCE CONSEILLÉE | 20 hp          | 10 hp          | 8 hp           |
| PUISSANCE MAXIMALE   | 25 hp*         | 15 hp          | 10 hp          |
| ARBRE                | COURT          | COURT          | COURT          |

\*POIDS MAXIMUM DU MOTEUR 160 lbs/73 kg

# Genesis FTL FOLDING TRANSOM LIGHT

Si le poids et la portabilité sont vos critères essentiels, le plus léger de nos canots regorge de caractéristiques regroupées dans une coque qui se plie et se range aisément. Rapide à déjauger, extrêmement durable et facile à ranger, le FTL possède aussi un porte-gobelets et un petit compartiment de rangement dans le siège pour abriter vos objets de valeur.

**5**  
ANS  
GARANTIE  
1100 DECITEX

**10**  
ANS  
GARANTIE  
HYPALON

**10**  
ANS  
COQUE  
GARANTIE

REMOVABLE  
TUBE



Le tableau se replie pour faciliter le transport ou l'entreposage (sac en option).

Un compartiment de rangement au sec intégré au siège est l'endroit idéal pour abriter des petits objets de valeur comme des clés ou un téléphone mobile.



Disponible en 1100 Decitex PVC (FTL) ou Orca® Hypalon® (FTLH) (modèle 310 FTL illustré)

## CARACTERISTIQUES

- Coque monobloc en composite (HIMC)
- Tableau pliant en aluminium extrudé
- Flotteur 17" à 3 chambres
- Les volets compensateurs abritent 2 roulettes dans la coque
- Lisse de protection légère
- Siège avec porte-gobelet intégré et compartiment de rangement
- Plancher antidérapant amovible avec rainures de vidange
- Fond de cale pour vidange
- 3 anneaux de levage intégrés
- Rames légères arrimables

|                      | 310 FTL         | 270 FTL         |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| LONGUEUR             | 10'2" / 310 cm  | 8'10" / 270 cm  |
| LARGEUR              | 65" / 165 cm    | 64" / 162 cm    |
| CAPACITÉ             | 4 PERSONNES     | 3 PERSONNES     |
| POIDS                | 126 lbs / 57 kg | 110 lbs / 50 kg |
| PUISSANCE CONSEILLÉE | 10 hp           | 8 hp            |
| PUISSANCE MAXIMALE   | 15 hp           | 10 hp           |
| ARBRE                | COURT           | COURT           |



# Barque rigide & Barque rigide à flotteur Walker Bay




## Barque rigide

La barque rigide de Walker Bay est un bateau agréable, pratique et léger, qui s'avère facile à manoeuvrer, astucieusement conçu et qui ne nécessite aucun entretien autre qu'un simple nettoyage. Dotés d'une coque HIMC (High Impact Marine Composite) pratiquement indestructible, les bateaux Walker Bay sont parfaits pour naviguer en famille, pour s'offrir une journée de pêche ou pour servir d'annexe de chargement.

## Barque rigide à flotteur

La barque rigide à flotteur (RID) de Walker Bay combine les meilleures caractéristiques d'une barque fiable à coque dure à la stabilité et l'utilité d'un bateau pneumatique. Le flotteur à profil variable (VPD), une exclusivité de Walker Bay, n'entre en contact avec l'eau qu'en cas de nécessité. Disponible en Orca® Hypalon® et PVC.



### FACILE A TRANSPORTER

Légers et simples à manoeuvrer, ces bateaux sont faciles à arrimer sur un pavillon de voiture ou à l'arrière d'un camion.



### WHEEL IN THE KEEL™

La mise à l'eau de votre bateau est un jeu d'enfant grâce aux roulettes intégrées dans la quille.



### SYSTEME DE RAMES


Le système de rames intégrées de Walker Bay comporte des rames, des dames de nage et des colliers Hydro Curve.

## ESPACE COCKPIT EXCEPTIONNEL

Grâce à la structure large à coque rigide avec flotteurs externes, le RID offre un espace cockpit exceptionnel pour une petite embarcation. Trois sièges confortables permettent d'asseoir tous les passagers en sécurité tout en laissant plus d'espace de chargement.



CANOT PNEUMATIQUE CLASSIQUE



BARQUE RIGIDE A FLOTTEUR (RID)

A VOILE



A RAMES



A MOTEUR





# BARQUE RIGIDE Walker Bay 8

Pesant à peine 71 livres (32 kg), le Walker Bay 8 se laisse facilement manier par une seule personne. Son poids minime et ses caractéristiques innovantes comme les roulettes dans la quille en font le choix idéal pour tous ceux qui veulent une embarcation facile à transporter.



#### RAMES. MOTEUR. VOILE. TRACTION.

Optimisez votre plaisir: ajoutez un flotteur ou un kit de voile.



\*RAMES INCLUSES

Modèle représenté: WB 8S

Sièges également disponibles en gris.



#### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Coque monobloc en composite (HIMC)
- Sièges avec flottaison positive
- Rames 6'6" Hydro Curve

- Roulettes dans la quille
- Dames de nage arrière en acier
- Anneau d'étrave en inox
- Bouchon de nable unidirectionnel

LONGUEUR: 8'3" / 251 cm

LARGEUR: 4'4" / 132 cm

CAPACITÉ: 2 personnes

POIDS: 71 lbs / 32 kg

PUISSANCE MAX: 2 hp

ARBRE: COURT

# BARQUE RIGIDE Walker Bay 10

Affichant les mêmes caractéristiques innovantes que le Walker Bay 8, le Walker Bay 10 est plus spacieux et est équipé d'un plat-bord renforcé, de porte-gobelets intégrés, d'un plancher de cockpit antidérapant et est conçu pour recevoir une motorisation plus puissante et plus de passagers.



#### RAMES. MOTEUR. VOILE. TRACTION.

Optimisez votre plaisir: ajoutez un flotteur ou un kit de voile.



\*RAMES INCLUSES

Modèle représenté: WB 10F

Sièges également disponibles en gris.



#### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Reprend toutes les caractéristiques standard du Walker Bay 8 ainsi que:
- Rames 7' Hydro Curve

- Plancher de cockpit antidérapant intégré
- Plat-bord renforcé
- Repose-pieds ajustable
- Porte-gobelets

LONGUEUR: 9'8" / 295 cm

LARGEUR: 4'9" / 145 cm

CAPACITÉ: 3 personnes

POIDS: 126 lbs / 57 kg

PUISSANCE MAX.: 3 hp

ARBRE: COURT

# BARQUE RIGIDE A FLOTTEUR RID 275

Le RID 275 est le bateau idéal pour ceux qui veulent les caractéristiques de durabilité, d'espace cockpit et de légèreté du Walker Bay 8 mais qui ont besoin aussi de stabilité et de possibilités de motorisation supérieures qu'autorise le flotteur à 4 chambres.



**+ RAMES. MOTEUR. VOILE. TRACTION.**  
Optimisez votre plaisir: ajoutez un kit de voile.



\*RAMES INCLUSES  
Modèle représenté: RID 275R  
Sièges également disponibles en bleu.

**5**  
ANS  
GARANTIE  
1100 DECITEX

**10**  
ANS  
GARANTIE  
HYPALON

**10**  
ANS  
GARANTIE  
COQUE

## CARACTERISTIQUES STANDARD (WB 8 + RID 275 KIT):

- Flotteur disponible en 1100 Decitex PVC (275R) ou Orca® Hypalon® (275H)
- Coque monobloc en composite (HIMC)

- Rames 6'6" Hydro Curves
- Flotteur à 4 chambres
- Coutures renforcées à 3 couches
- 4 poignées assurant une prise aisée

**LONGUEUR:** 9' / 275 cm

**LARGEUR:** 5'8 / 172 cm

**CAPACITÉ:** 3 personnes

**POIDS:** 89 lbs / 40 kg

**PUISSANCE MAX.:** 4 hp

**ARBRE:** COURT

# BARQUE RIGIDE A FLOTTEUR RID 310

Affichant les mêmes caractéristiques innovantes que le Walker Bay 10, le RID 310 offre aussi une meilleure stabilité, une plus grande capacité et des possibilités de motorisation supérieures. L'annexe idéale pour tous ceux qui veulent un bateau durable et polyvalent avec des sièges internes au sec et un vaste espace cockpit pour emporter des charges.



**+ RAMES. MOTEUR. VOILE. TRACTION.**  
Optimisez votre plaisir: ajoutez un kit de voile.



\*RAMES INCLUSES  
Modèle représenté: RID 310H  
Sièges également disponibles en bleu.

**5**  
ANS  
GARANTIE  
1100 DECITEX

**10**  
ANS  
GARANTIE  
HYPALON

**10**  
ANS  
GARANTIE  
COQUE

## CARACTERISTIQUES STANDARD (WB 10 + RID 310 KIT):

- Flotteur disponible en Orca® Hypalon® (310H) ou 1100 Decitex PVC (310R)
- Coque monobloc en composite (HIMC)
- Rames 7' Hydro Curve

- Flotteur à 4 chambres
- Coutures renforcées à 3 couches
- 4 poignées assurant une prise aisée
- Plancher de cockpit antidérapant

**LONGUEUR:** 10'2" / 310 cm

**LARGEUR:** 6' / 183 cm

**CAPACITÉ:** 4 personnes

**POIDS:** 149 lbs / 68 kg

**PUISSANCE MAX.:** 6 hp

**ARBRE:** COURT



# KITS DE VOILE Walker Bay 8

Le Kit de voile 8 Performance Plus propose le meilleur de la voile pour le bateau RID 275. Ce gréement comporte un profil de voile lattée de belle allure et une dérive en aluminium pour optimiser la vitesse et les performances au vent.

Le Kit de voile Walker Bay 8 Performance possède des caractéristiques de gréement de haut niveau tout en restant facile à gréer ou à démonter et ranger. Il comblera tous ceux qui recherchent des performances au travers d'une solution simple et accessible.




**MODÈLE: 8 PERFORMANCE PLUS**  
**SURFACE DE VOILE:** 50 sq. ft. / 4,6 m<sup>2</sup>  
**HAUTEUR DE MÂT:** 14'8" / 4,47 m



- Fenêtre de visibilité
- Grand-voile lattée
- Toile à voile en Dacron 4 oz
- Mât rétractable en 2 parties
- Poulie à rochet
- Gouvernail en aluminium rétractable
- Extension de barre franche télescopique
- Dérive en aluminium
- Lignes à codes de couleurs
- \* DESTINÉ AU MODÈLE RID 275

**MODÈLE: 8 PERFORMANCE**  
**SURFACE DE VOILE:** 39 sq. ft. / 3,6 m<sup>2</sup>  
**HAUTEUR DE MÂT:** 14'8" / 4,47 m



- Fenêtre de visibilité
- Toile à voile en Dacron 4 oz
- Mât rétractable en 2 parties
- Poulie à rochet
- Gouvernail en aluminium rétractable
- Extension de barre franche télescopique
- Dérive en aluminium
- Lignes à codes de couleurs
- Sac de flottaison pour une meilleure flottabilité

◀ Modèle représenté: Kit de voile 8 Performance Plus & Bateau RID 275

# KITS DE VOILE Walker Bay 10

Transformez votre barque rigide à flotteur Walker Bay en un véritable voilier. Le Kit de voile 10 High Performance est livré avec un grand plan de voilure et comprend un foc permettant une meilleure maniabilité, une vitesse accrue et des performances supérieures au vent.

Le Kit de voile Walker Bay 10 Performance comporte un profil de voile de belle allure et une dérive en aluminium pour optimiser la vitesse et les performances au vent. Facile à gréer ou à démonter et ranger!



**MODÈLE: 10 HIGH PERFORMANCE**  
**SURFACE DE VOILE:** 5,5 + 2,3 m<sup>2</sup> / 60+25 ft<sup>2</sup>  
**HAUTEUR DE MÂT:** 5,1 m / 16'8"



- Fenêtre de visibilité
- Grand-voile lattée + foc
- Toile à voile en Dacron 4 oz
- Mât rétractable en 4 parties
- Poulie à rochet avec taquet coinreur
- Lignes à codes de couleurs
- Gouvernail en aluminium rétractable
- Extension de barre franche télescopique
- Dérive en aluminium
- \* DESTINÉ AU MODÈLE RID 310

**MODÈLE: 10 PERFORMANCE**  
**SURFACE DE VOILE:** 4,6 m<sup>2</sup> / 50 ft<sup>2</sup>  
**HAUTEUR DE MÂT:** 4,47 m / 14'8"



- Fenêtre de visibilité
- Grand-voile lattée
- Toile à voile en Dacron 4 oz
- Mât rétractable en 2 parties
- Poulie à rochet
- Gouvernail en aluminium rétractable
- Extension de barre franche télescopique
- Dérive en aluminium
- Lignes à codes de couleurs
- Sac de flottaison pour une meilleure flottabilité

# Accessoires pour canots Genesis

Vous pouvez acheter des accessoires par l'intermédiaire de votre concessionnaire agréé Walker Bay ou directement auprès de Walker Bay. Pour plus d'informations, consultez [www.walkerbaygenesis.com](http://www.walkerbaygenesis.com).



## Taud de mouillage Genesis Premium

Tissu Sunbrella® de haute qualité. Ajustement serré avec boucles d'arrimage. Garde le bateau propre, au sec et à l'abri des intempéries. Disponible en gris et en bleu. Support de vidange & sangles d'arrimage recommandés pour les bateaux entreposés en extérieur.

Bleu. Pour mod. 270 – Réf. 922027  
Bleu. Pour mod. 310 – Réf. 922031  
Bleu. Pour mod. 340 – Réf. 922035

Gris. Pour mod. 270 – Réf. 922025  
Gris. Pour mod. 310 – Réf. 922029  
Gris. Pour mod. 340 – Réf. 922033




## Sac léger de transport/entreposage Genesis

Assurant une bonne protection contre les UV, ce sac résistant et léger comporte aussi des trous dans le fond pour permettre de faire rouler le canot Genesis sur ses roulettes intégrées à la coque. Convient à tous les canots Genesis. Disponible en gris.

Pour modèle 270 – Réf. 922010

Pour modèle 310 ou 340 – Réf. 922011



## Sac de rangement de proue

Rangerez vos effets et votre matériel dans la proue de votre bateau. Le sac s'attache et se détache facilement et peut être porté comme un sac à dos pour transporter du matériel. Avec anneaux D et bourrelets pour fixation au flotteur. Convient à tous les bateaux Genesis et Odyssey. PVC – Réf. 922004  
Hypalon – Réf. 922005



## Sac de rangement pour siège Genesis

Ce sac ventilé s'attache sous le siège central pour offrir plus d'espace de rangement. Permet un accès par le haut et par l'avant et comprend une bandoulière pour transporter du matériel. Convient à tous les canots Genesis.

Siège Deluxe Genesis – Réf. 922000

Siège Light Genesis – Réf. 922002



## Siège Deluxe Genesis

Ajoutez un siège à votre bateau. Ce siège Deluxe intègre un compartiment de rangement avec plateau amovible/trappe à carburant et 2 porte-gobelets. Avec clips de montage du siège.

Réf. 25100



## Coussins de siège Deluxe Genesis

Ajoutez plus de confort à votre conduite. Le coussin se fixe au siège avec des sangles Velcro. Les coussins de siège central comprennent 2 porte-gobelets. Disponible en blanc avec motifs gris clair.

Pour siège avant – Réf. 925046

Pour siège central – Réf. 925045



## Chariot porte-bateau

Avec pneus larges. Facilite la mise à l'eau de votre bateau. Convient à tous les bateaux Walker Bay.

Réf. 912000



## Sangles d'arrimage de réservoir à carburant

Fixe le réservoir à carburant au plancher. Convient à tous les canots Genesis.

Réf. 926101



# Accessoires pour barques rigides Walker Bay



## Extension de barre franche de moteur

Permet de diriger le bateau depuis le siège central.

Réf. 911000



## Bimini Top

Facile à retirer, il convient à toutes les barques rigides. Disponible en bleu.

Réf. 923610



## Système d'anneaux de harnachement

Câbles de harnachement spéciaux avec oeillets. Convient à toutes les barques rigides.

Réf. 914003



## Rames de rechange

Oars Rames Hydro Curve de haute technologie avec plat détachable en HIMC. 6'6" ou 7'. Avec colliers.

Rames 6'6" – Réf. 99220  
Rames 7' – Réf. 99221



## Tauds de mouillage pour barque rigide

Gardez votre bateau propre, au sec et à l'abri des intempéries. Kit de support de vidange & sangles d'arrimage recommandés pour les bateaux entreposés en extérieur (en option). Bleu ou gris. Voir notre site web pour connaître les références et d'autres informations.



## Coussins Deluxe (lot de 3)

Ajoutez plus de confort à votre bateau. Le coussin de siège avant intègre un sac et une poignée.

WB8/RID 275 Réf. 925039  
WB10/RID 310 Réf. 925040



## Sacoche

Sac de rangement suspendu pour garder vos effets bien rangés et au sec. Intègre une bandoulière. Avec 2 oeillets et 2 clips. Convient à toutes les barques rigides.

Réf. 921575

# Spécifications

|                                                                                 | Genesis Folding Transom Deluxe                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Genesis Folding Transom Light 270 FTL                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODÈLE                                                                          | 270FTD                                                                            | 310FTD                                                                            | 340FTD                                                                            | 270FTL                                                                              | 310FTL                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DIMENSIONS                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| LONGUEUR TOTALE (cm - pieds)                                                    | 270/8'10"                                                                         | 310/10'2"                                                                         | 340/11'2"                                                                         | 270/8'10"                                                                           | 310/10'2"                                                                           |
| LARGEUR (cm - pieds)                                                            | 162/64"                                                                           | 165/65"                                                                           | 165/65"                                                                           | 162/64"                                                                             | 165/65"                                                                             |
| LARGEUR INTERIEURE (cm - pieds)                                                 | 76/30"                                                                            | 76/30"                                                                            | 76/30"                                                                            | 76/30"                                                                              | 76/30"                                                                              |
| DIAMETRE DU FLOTTEUR (cm - pieds)                                               | 43/17"                                                                            | 43/17"                                                                            | 45/17.5"                                                                          | 43/17"                                                                              | 43/17"                                                                              |
| CAPACITÉ                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| PASSAGERS                                                                       | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| CHARGE MAXIMALE (kg - lbs)                                                      | 520/1144                                                                          | 620/1364                                                                          | 640/1408                                                                          | 520/1144                                                                            | 620/1364                                                                            |
| POIDS TOTAL (kg - lbs)***                                                       | 54/119                                                                            | 61/135                                                                            | 62/137                                                                            | 50/110                                                                              | 57/126                                                                              |
| COMPARTIMENTS ETANCHES                                                          | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| DONNEES HORS-BORD                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ARBRE COURT •                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| PUISSANCE MIN. CONSEILLEE                                                       | 8                                                                                 | 10                                                                                | 20                                                                                | 8                                                                                   | 10                                                                                  |
| PUISSANCE MAX. CONSEILLEE                                                       | 10                                                                                | 15                                                                                | 25**                                                                              | 10                                                                                  | 15                                                                                  |
| VITESSE MAX. (NOEUDS)                                                           | 19KT                                                                              | 22KT                                                                              | 25KT                                                                              | 19KT                                                                                | 22KT                                                                                |
| ENCOMBREMENT                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| LONGUEUR (cm - pieds)                                                           | 200/6'6"                                                                          | 250/8'                                                                            | 250/8'                                                                            | 200/6'6"                                                                            | 250/8'                                                                              |
| LARGEUR (cm - pieds)                                                            | 100/3'3"                                                                          | 100/3'3"                                                                          | 100/3'3"                                                                          | 100/3'3"                                                                            | 100/3'3"                                                                            |
| HAUTEUR (cm - pieds)                                                            | 35/1'1"                                                                           | 35/1'1"                                                                           | 35/1'1"                                                                           | 35/1'1"                                                                             | 35/1'1"                                                                             |
| MATIERES DISPONIBLES POUR FLOTTEUR                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 1100 Decitex PVC                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| ORCA® Hypalon®                                                                  | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |

\*\*POIDS MAX. DU MOTEUR: 160 lbs/73 kg \*\*\*POIDS PVC – LE POIDS MENTIONNÉ N'INCLUT PAS LE SIÈGE ET LES RAMES.

© 2007 WALKER BAY BOATS INC. LES MARQUES COMMERCIALES WALKER BAY SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE WALKER BAY BOATS INC. CARACTÉRISTIQUES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.



Toutes les dimensions et mesures de poids indiquées prévoient une tolérance de plus ou moins 3% et 5% respectivement.





# WALKER BAY

Simply Smart™

| Barque rigide                                                                    |                                                                                   | Barque rigide à flotteur RID 275                                                  |                                                                                   | Kits de voile                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| WB 8                                                                             | WB 10                                                                             | RID 275                                                                           | RID 310                                                                           |   |  |
|  |  |  |  |                                                                                      |  |
| 251/8'3"                                                                         | 295/9'8"                                                                          | 275/9'                                                                            | 310/10'2"                                                                         |                                                                                      |  |
| 132/4'4"                                                                         | 145/4'9"                                                                          | 172/5'8"                                                                          | 183/6'                                                                            |                                                                                      |  |
| 125/4'1"                                                                         | 135/4'5"                                                                          | 125/4'1"                                                                          | 135/4'5"                                                                          |  |  |
| n/a                                                                              | n/a                                                                               | 20/8"                                                                             | 20/8"                                                                             |                                                                                      |  |
| 2                                                                                | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                      |  |
| 193/425                                                                          | 204/449                                                                           | 186/410                                                                           | 255/562                                                                           |                                                                                      |  |
| 32/71                                                                            | 57/126                                                                            | 40/89                                                                             | 68/149                                                                            |  |  |
| n/a                                                                              | n/a                                                                               | 4                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                      |  |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                      |  |
| 2                                                                                | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                      |  |
| 2,5                                                                              | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                 |  |  |
| 251/8'3"                                                                         | 295/9'8"                                                                          | 251/8'3"                                                                          | 295/9'8"                                                                          |                                                                                      |  |
| 132/4'4"                                                                         | 145/4'9"                                                                          | 132/4'4"                                                                          | 145/4'9"                                                                          |                                                                                      |  |
| 51/1'8"                                                                          | 48/1'7"                                                                           | 51/1'8"                                                                           | 48/1'7"                                                                           |                                                                                      |  |
| Prééquipé pour ajout d'un flotteur                                               | Prééquipé pour ajout d'un flotteur                                                | •                                                                                 | •                                                                                 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                      |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |  |





## The very best in engine power and navigation

Every Walker Bay boat can come with a Mercury or Mariner outboard.

These are market-leading outboards from Mercury Marine.

You'll have the very best and most up-to-the-minute engine power  
to take your boat out to enjoy the delights of the water.

Check with your dealer for full details.



**WALKER BAY**